Bridas de PA con inserte metalico 4.8 mm de ancho

Bridas

Referencia: LSIM4.8









Uso único: Si

Materia: PA6.6

Longitud total: De 186 à 361

Anchura: 4,8 mm

Resistencia a la traccion: 22 kg

Inserto metálico: Sí

Sistema de cierre : Ajustable

En stock: Sí

Envase estandár: Bolsa de 1.000 udds

Plazo de entrega para unos productos

personalizados: 3 o 4 semanas

Cantidad mínima de pedido: 1.000 udds

Cantidad minima de pedido para productos

personalizados: 1000 pcs

Arancel aduanero: 39 23 90 90

Uso alimentario: No

Detectable: No

Marcaje posible : Sí

Tiempo de entrega: De 24 à 72 h

Colores disponibles:



















Son conformes con norma de flamabilidad UL94V2 et tienen buena resistencia a los aceites, solventes y lubricantes.

Disponibles en 3 longitudes: 186-295 et 361 mm

Resisten a temperaturas de -40 a +80°C

Puede utilizar las tenazas de plastico o metalicas para apretar mejor y cortar el excedente de brida.

Colores estandares son negro y natural; se puede tener otras bajo pedido : azul, amarillo, verde, rojo, naranja, violetza, gris, maron

Personalizables con impresion laser o hotfoil (texto o numeración)

Muestras gratuitas





