Feuillards et boucles

Collier de serrage







Usage unique: Oui

Matière: Inox AISI430 / AISI 304 / AISI316I

Diamètre / Largeur tige : De 5 à 16 mm

Epaisseur: De 0.3 à 0.5 mm

De stock: Non

Minimum de commande : 1 pc

Nomenclature douanière: 73 26 90 50

Délai de livraison: 1 semaine

Ce collier à ligature est un produit français breveté. Il permet de réaliser une ligature en fonction du diamètre à serrer.

Il est principalement utilisé sur les soufflets de transmission, pour le maintien de câbles, la mise en oeuvre de prise d'écran...

Il est proposé en 3 types d'inox :

- 304
- 316L
- 430

en 4 largeurs:

- 5 mm : épaisseur 0.3 ou 0.4 mm6 mm : épaisseur 0.3 mm
- 8 mm : épaisseur 0.3 mm
- 10 mm : épaisseur 0.3 ou 0.5 mm
- 16 mm : épaisseur 0.4 mm

Le feuillard est proposé en rouleau (avec ou sans dévidoir) et les boucles en sachets de 100 pièces, et également en kit (1 ou 2 rouleaux, 100 ou 200 boucles et 1 pince).

Ce collier de serrage inox se ferme avec des boucles adaptées, conditionnées en sachets de 100 pièces avec une pince P2016.





www.etigo.fr - E-mail: info@etigo.fr

Feuillards et boucles

Collier de serrage



		F	euilla Strip	ard			
Largeur Width	Epaisseur Thickness	Rouleaux de 25 m 25 m rolls			Rouleaux de 50 m 50 m rolls		
		Aisi 430	Aisi 304	Aisi 316L	Aisi 430	Aisi 304	Aisi 316l
5 mm	0,3 mm	F1203	-	-	F1503	-	F3505
5 mm	0,4 mm	F1204	-	-	F1504	-	-
6 mm	0,3 mm	F1206	F2206	F3206	F1506	F2506	F3506
8 mm	0,3 mm	F1208	F2208	-	F1508	F2508	-
10 mm	0,3 mm	-	F2210	F3210	-	F2510	F3510
10 mm	0,5 mm	-	-	-	-	-	-
16 mm	0,4 mm	-	F2216	-	-	F2516	

		ucle uckle			
Largeur Width	Epaisseur Thickness	Sachet de 100 pièces Bag of 100 items Aisi 430 Aisi 304 Aisi 3161			
5 mm	0,6 mm	B1503	-	B3505	
5 mm	0,8 mm	B1503	-	B3505	
6 mm	0,8 mm	B1506	-	B3506	
8 mm	0,9 mm	-	B2508	-	
10 mm	0,8 mm	-	-	B3510	
10 mm	1 mm	-	-	-	
16 mm	1 mm	-	B2516	-	

Dévido	r
rechargea	ble
Reloadable unv	vinder
Largeur de feuillard	
Strap width	Reference
5 à 10 mm	D0510

	rechar	dévidoi geable lable unwind	
		+ 60 bouc + 60 buckle	
	Aisi 430	Aisi 304	Aisi
Largeur Width	Aisi 430	Aisi 304	Aisi 316L
Width		Aisi 304	316L
5 mm		Aisi 304 - - - X2008	

	Kit une ou deu One or two w	ix large ridth kit	eurs		
	Largeur feuillard Strip width		Aisi 304	Aisi 316L	
	1 pince + 1 rouleau de 50m (dans un dévidoir) + 100 boucles 1 tool + 1x50m roll (in an unwinder) + 100 buckles	Aisi 430			
<u>-</u>	5 mm	EN1005			
argeur	6 mm	EN1006	-	EN3006	
	8 mm	EN1008	EN2008		
	10 mm	-	EN2010	EN3010	
2 largeurs 2 widths	1 pince + 2 rlx de 50m (2 largeurs) dans un dévidoir + 2 fois 100 boucles 1 tool + 2x50m rolls (2 width) in an unwinder + 2x100 buckles				
	5 et 8 mm	ON1508		-	
	8 et 10 mm	-	ON2810		
	6 et 10 mm	-	-	ON3610	



www.etigo.fr - E-mail : info@etigo.fr

