Scellés câble Aluseal diamètre 5 mm

Sécurité





Matière : Aluminium et métal galvanisé

Diamètre / Largeur tige: 5 mm

Longueur utile: 250 mm

Résistance à la traction : 1600 kg

ISO17712 H: Oui

Dimensions platine: 30 x 26 x 6,8 mm

De stock: Oui

Conditionnement standard : Carton de 100 pcs

Délai personnalisation: 3/4 semaines

Minimum de commande : 25 pcs

Minimum de commande produit personnalisé :

500 pcs

Poids pour 1000 pcs: 61 kg

Nomenclature douanière: 83 09 90 90 Température d'utilisation : -60 à 80°C

Coloris disponibles:



















Caractéristiques du scellé câble

Scellé câble avec tête en aluminium de 30 x 26 x 6.8 mm et un câble en acier galvanisé

Longueur du câble : 250 mm en stock - autres dimensions


disponibles sur demande

Diamètre: 5 mm -

Code barres, logo: nous consulter

Carton de 100 pcs de 390 x 270 x 150 mm - 6.1 kg

Échantillons gratuits sur demande.







2 Avenue Paul Langevin - Zone d'Activités de Ravennes les Francs - 59200 - TOURCOING - France Tél: +33 3 20 28 87 31 - Fax: +33 3 20 28 87 36

www.etigo.fr - E-mail: info@etigo.fr